



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 ई0 (अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत्) [संख्या-48

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	557-579	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	737-740	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## ऊर्जा अनुभाग-01

## अधिसूचना

21 नवम्बर, 2016 ई0

संख्या 800/1/2016-01/04/2014-श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 3 एवं विनियम 29 के अन्तर्गत और प्रस्तुत विषय पर विद्यमान सभी नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करते हुए विद्युत पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा वर्कमैन को परमिट दिये जाने हेतु निम्नलिखित विनियम एवं शर्तें बनाते हैं:-

विद्युत पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण-पत्र एवं वर्कमैन को परमिट प्रदान किये जाने हेतु विनियम एवं शर्तें, 2016:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "विद्युत पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण-पत्र एवं वर्कमैन को परमिट प्रदान किये जाने हेतु विनियम एवं शर्तें, 2016" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह विनियम एवं शर्तें सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगी।

## 2. उद्देश्य-

इन शर्तों के द्वारा पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण-पत्र एवं वर्कमैन को परमिट प्रदान किया जायेगा।

## 3. प्रमाण-पत्रों के प्रकार:

प्रमाण-पत्र निम्न दो प्रकार के होंगे:-

(क) वर्कमैन परमिट,

(ख) पर्यवेक्षकों के लिए सक्षमता प्रमाण-पत्र।

वर्कमैन परमिट

4. वर्कमैन परमिट दो प्रकार के होंगे, अर्थात् "वर्कमैन परमिट, क्लास-ए" एवं "वर्कमैन परमिट क्लास-बी"।

5. कार्य का स्वरूप-क्लास बी वर्कमैन परमिट का धारक निम्न विभव एवं मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन (650 वोल्ट से अनधिक) का कार्य कर सकता है अथवा अभिहित किये जाने पर किसी प्रतिष्ठान में (650 वोल्ट से अनधिक) प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य कर सकता है।

वर्कमैन धारक, पर्यवेक्षण या बिजली सम्बन्धी कार्य का ठेका लेने हेतु अधिकृत नहीं है।

6. आवेदन-वर्कमैन परमिट प्राप्त करने के लिए विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार, हल्द्वानी को आवेदन किया जायेगा। इस विनियम के उपविनियम-8(क) (2) के अन्तर्गत वर्कमैन परमिट क्लास-बी हेतु आवेदन प्रपत्र ए-1 में किया जायेगा तथा वर्कमैन परमिट क्लास-ए हेतु आवेदन प्रपत्र ए-2 में किया जायेगा।

7. प्रमाण पत्र :- वर्कमैन परमिट प्रपत्र बी-1 में दिया जायेगा।

8. वर्कमैन परमिट दिये जाने हेतु अर्हता :-

(क) वर्कमैन परमिट क्लास-बी :- वर्कमैन परमिट क्लास-बी उत्तराखण्ड राज्य के निवासी अथवा उत्तराखण्ड राज्य में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकेगा जो निम्नलिखित उपविनियम (1) और (2) में उल्लिखित कोई एक योग्यता रखता हो।

(1) उसने बोर्ड आफ एग्जामिनर्स (इलैक्ट्रिसिटी) द्वारा आयोजित वर्कमैन परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) (एक) जिसने विद्युतकार, वायरमैन, इलैक्ट्रिकल सैक्टर या लाइनमैन ट्रेड में दो वर्षीय प्रशिक्षण अथवा 18 माह के प्रशिक्षण के बाद छः माह का इन-प्लान्ट प्रशिक्षण के उपरान्त "राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र" प्राप्त किया हो, या

(दो) जिसने विद्युतकार, वायरमैन, इलैक्ट्रिकल सैक्टर या लाइनमैन ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) जिसने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी वायरमैन और लाइनमैन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वायरमैन, विद्युतकार, इलैक्ट्रिकल सैक्टर या इलैक्ट्रिकल वायरिंग में दो वर्षीय कोर्स पास किया हुआ हो, या

(चार) जो विद्युतकार, वायरमैन, इलैक्ट्रिकल फीटर या इंस्ट्रूमेन्ट फीटर ट्रेड में भारतीय सेना, नौसेना अथवा वायु सेना से डिस्चार्ज किया गया एक्स सर्विसमैन हो; और

(एक) जिसे विद्युत्तीय अधिष्ठापनों में कार्य करने न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो, या

(दो) जिसके द्वारा अर्जित ज्ञान का स्तर विद्युत निरीक्षक द्वारा विद्युतीय अधिष्ठापन का कार्य करने हेतु उपयुक्त पाया जाये।

अभ्यर्थी का ज्ञान का परीक्षण मौखिक और/या प्रयोगात्मक परीक्षण द्वारा किया जायेगा।

(ख) वर्कमैन परमिट क्लास-ए :- वर्कमैन परमिट क्लास-ए उत्तराखण्ड राज्य के निवासी अथवा उत्तराखण्ड राज्य में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसके पास विनियम 8(क) में उल्लिखित योग्यता हो और -

(1) जिसे विद्युत ठेकेदार के यहाँ उच्च विभव अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो, या

(2) जिसे उच्च विभव अधिष्ठापनों में अनुरक्षण कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का

अनुभव हो।

एक व्यावहारिक और/या मौखिक परीक्षण द्वारा, अभ्यर्थी के उच्च विभव अधिष्ठापनों के ज्ञान का परीक्षण करने के उपरान्त वर्कमैन परमिट क्लास-ए दिया जायेगा।

9. पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों द्वारा जारी वायरमैन परमिट को नवीकरण हेतु विद्युत निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त होने पर, वर्कमैन परमिट क्लास-बी में परिवर्तित किया जा सकेगा।

#### विद्युत पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण-पत्र

10. विद्युत पर्यवेक्षकों के सक्षमता प्रमाण-पत्र की तीन श्रेणियाँ होंगी :-

(क) सक्षमता का राष्ट्रीय-प्रमाण पत्र जो अन्य राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु अर्ह होगा।

(ख) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास-ए, जो कि राज्य के भीतर वैध होगा।

(ग) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास-बी, जो कि राज्य के भीतर वैध होगा।

11. कार्य का स्वरूप :- क्लास बी सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक किसी लाइसेन्सी विद्युत ठेकेदार के अधीन निम्न विभव एवं मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन (650 वोल्ट से अनधिक) का कार्य कर सकेगा अथवा कार्य का पर्यवेक्षण कर सकता है या अभिहित किये जाने पर किसी प्रतिष्ठान में (650 वोल्ट से अनधिक) प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य कर सकेगा।

क्लास ए सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक किसी लाइसेन्सी विद्युत ठेकेदार के अधीन निम्न विभव, मध्यम विभव एवं उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन (650 वोल्ट तक एवं उससे अधिक) का कार्य कर सकेगा अथवा कार्य का पर्यवेक्षण कर सकेगा या अभिहित किये जाने पर किसी प्रतिष्ठान में (650 वोल्ट तक एवं उससे अधिक) प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य कर सकेगा।

सक्षमता प्रमाण :- पत्र धारक बिजली का ठेका लेने हेतु अधिकृत नहीं है, जब तक कि उसके पास विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स न हो।

12. आवेदन :- विनियम-14 के अन्तर्गत सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार, हल्द्वानी को आवेदन किया जायेगा। उपविनियम-7(क)14(क) के अन्तर्गत सक्षमता का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र ए-7 में किया जायेगा। सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास-बी हेतु आवेदन प्रपत्र ए-3 में किया जायेगा। सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास-ए हेतु आवेदन प्रपत्र ए-4 में किया जायेगा।

13. प्रमाण पत्र :- सक्षमता प्रमाण पत्र प्रपत्र बी-2 में दिया जायेगा। सक्षमता का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रपत्र बी-3 में दिया जायेगा।

14. पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु अर्हता :-

(क) सक्षमता का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकेगा

- (1) जिसने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सामान्य पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या
- (2) जिसे विद्युत अभियंत्रण/इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में सरकार द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से वैध डिग्री प्राप्त करने या ए0एम0आई0ई0 (विद्युत अभियंत्रण में पार्ट ए एवं पार्ट बी उत्तीर्ण करने के उपरान्त विद्युतीय अधिष्ठापनों में इरैक्शन कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव या अनुरक्षण कार्य का न्यूनतम 04 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से न्यूनतम 01 वर्ष का उच्च विभव अधिष्ठापनों का अनुभव आवश्यक है, या
- (3) जिसने भारत के किसी भी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड/सरकार द्वारा मान्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरान्त विद्युत अधिष्ठापनों के इरैक्शन का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव या अनुरक्षण का न्यूनतम 06 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हुआ हो, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का उच्च विभव अधिष्ठापनों का अनुभव होना आवश्यक है।

उपविनियम-14(क)(2) एवं 14(क)(3) के अन्तर्गत सक्षमता का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र एक व्यावहारिक और/या मौखिक परीक्षण द्वारा, अभ्यर्थी के ज्ञान का परीक्षण करने के उपरान्त दिया जायेगा।

(ख) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास बी :- सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास बी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकेगा :-

- (1) जिसने बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स (इलैक्ट्रिसिटी), उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सुपरवाइजर परीक्षा पास की हो, या
- (2) जिसने भारत में किसी भी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो, या
- (3) जिसके पास सरकार द्वारा मान्य किसी विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैध डिग्री प्राप्त हो, या जिसने ए0एम0आई0ई0(इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पार्ट ए और पार्ट बी) उत्तीर्ण किया हो, या
- (4) जिसने सरकार द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में वैध डिग्री प्राप्त की हो एवं उसके द्वारा अर्जित ज्ञान का स्तर विद्युत निरीक्षक द्वारा उपरोक्त शर्त 14 (ख) (2) में उल्लिखित अभ्यर्थी के समान हो, पाया जाये।

उपविनियम (4) के अन्तर्गत अभ्यर्थी के ज्ञान का परीक्षण एक व्यावहारिक और/या मौखिक परीक्षण द्वारा किया जायेगा।

(ग) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास ए :- सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास-ए ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसके पास शर्त 13(ख) में उल्लिखित योग्यता हो और :-

- (1) जिसे किसी विद्युत ठेकेदार के यहाँ उच्च विभव अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो, या
- (2) जिसे उच्च विभव अधिष्ठापनों में अनुरक्षण कार्य का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो।

एक व्यावहारिक और/या मौखिक परीक्षण द्वारा, अभ्यर्थी के उच्च विभव अधिष्ठापनों के ज्ञान का परीक्षण करने के उपरान्त सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास-ए दिया जायेगा।

15. पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों द्वारा जारी सक्षमता प्रमाण पत्र को नवीकरण हेतु विद्युत निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त होने पर, सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास-बी में परिवर्तित किया जा सकेगा।

**16. बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स (इलैक्ट्रिसिटी) :-**

- (1) **बोर्ड का गठन :-** इन विनियमों में निर्धारित पर्यवेक्षक एवं वर्कमैन की परीक्षा लिये जाने के लिए एक बोर्ड आफ एग्जामिनर्स (इलैक्ट्रिसिटी) का गठन किया जायेगा (जिसे आगे "बोर्ड" कहा गया है)। बोर्ड में विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार जो कि बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे केन्द्र के लिए जहाँ कि परीक्षा आयोजित की जायेगी, दो अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे। अध्यक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा एवं परीक्षा संचालित किये जाने व परिणाम घोषित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

**(2) वर्कमैन परीक्षा:-**

- (क) परीक्षा में भाग लेने के लिए, परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- (ख) विनियम 8(क)(1) के अन्तर्गत परमिट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रपत्र ए-5 में आवेदन करेगा।
- (ग) वर्कमैन परमिट क्लास-बी हेतु अभ्यर्थियों की व्यावहारिक एवं लिखित परीक्षा निम्न पाठ्यक्रम के अनुसार ली जायेगी।
  - (एक) विद्युत का प्रारम्भिक ज्ञान- वोल्ट, एम्पियर, वॉट, ओहम का नियम, ए0सी0 एवं डी0सी0, सुचालक एवं कुचालक।
  - (दो) सुरक्षा विनियम एवं मानक-अर्थिंग, क्लीयरन्सेज, सुरक्षा के उपाय, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग।
  - (तीन) वायरिंग-सभी प्रकार की फिटिंग एवं ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरणों की वायरिंग, मीटर आदि, स्थाई एवं अस्थायी अधिष्ठापनों के लिए इनडोर एवं आउटडोर दोनों प्रकार की वायरिंग।
  - (चार) माप एवं परीक्षण-इन्सुलेशन और अर्थ प्रतिरोधकता की माप, पोलैरिटी का परीक्षण एवं फेजिंग आउट सर्किट्स, ठोस एवं

स्ट्रैण्डेड चालकों के तार का साइज।

(पांच) ज्वाइन्ट्स, घण्टी एवं बैटरी का प्रयोग, सामान्य फाल्ट पता करना।

(छः) शिरोपरि एवं भूमिगत वितरण प्रणाली।

(घ) परीक्षा के अन्तर्गत 100 अंकों की एक प्रयोगात्मक परीक्षा (तीन घंटे) तथा 50 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम प्रयोगात्मक परीक्षा में 50 अंक, मौखिक परीक्षा में 20 अंक और सम्मिलित रूप से 75 अंक प्राप्त करने होंगे।

(3) सुपरवाइजर परीक्षा :-

(क) परीक्षा में भाग लेने के लिए, परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

(ख) विनियम 14(ख)(1) के अन्तर्गत सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सुपरवाइजर परीक्षा में भाग लेने के अभ्यर्थी प्रपत्र ए-6 में आवेदन करेगा।

(ग) सुपरवाइजर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति को अवश्य ही उत्तराखण्ड बोर्ड से हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और :-

(एक) उसे एक लाइसेन्सी विद्युत ठेकेदार के तौर पर विद्युतीय अधिष्ठापनों के कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या

(दो) उसे इस राज्य का वर्कमैन परमिट प्राप्त करने के बाद विद्युतीय अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, या

(तीन) उसे विज्ञान विषय के साथ उत्तराखण्ड बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद विद्युतीय अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, या

(चार) उसे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्युतीय अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, या

(पांच) उसे किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री या किसी सरकारी विभाग या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्रवर्तन से मुक्त किसी संस्थान में विद्युत अधिष्ठापनों के कार्य का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या

(छः) उसे किसी व्यावसायिक/औद्योगिक संस्था से इलैक्ट्रिकल लाइन में डिप्लोमा अथवा सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद विद्युतीय अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(घ) सक्षमता प्रमाण पत्र, क्लास-बी हेतु अभ्यर्थियों की लिखित, प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा निम्न पाठ्यक्रम के अनुसार ली जायेगी :-

(एक)	विद्युत के सिद्धान्त	(दो)	विद्युत चुम्बकत्व
(तीन)	पदार्थ	(चार)	विद्युत का उत्पादन
(पांच)	विनियम एवं मानक	(छः)	पावर सिस्टम्स
(सात)	घरेलू अधिष्ठापन	(आठ)	इल्यूमिनेशन
(नौ)	अर्थिंग	(दस)	अधिष्ठापनों का परीक्षण एवं मापन
(ग्यारह)	ए0सी0 परिपथ	(बारह)	तीन फेज सिस्टम्स
(तेरह)	प्रतीक	(चौदाह)	टैरिफ
(पन्द्रह)	विशेष प्रकार के उपकरण	(सोलह)	ए0सी0 जनरेटर (ऑल्टरनेटर)
(सत्रह)	डी0सी0 जनरेटर	(अठारह)	बैटरी
(उन्नीस)	ए0सी0 मोटर्स	(बीस)	डी0सी0 मोटर्स
(इक्कीस)	कंट्रोल गियर्स	(बाईस)	संरक्षण
(तेईस)	शिरोपरि लाइनें-शिरोपरि वितरण और संचरण लाइनों का निर्माण, संचालन और क्लीयरेंसेज		
(चौबीस)	भूमिगत केबल्स	(पच्चीस)	स्विचगेयर एवं प्रोटेक्शन
(छब्बीस)	ट्रांसफार्मर्स	(सत्ताईस)	इंस्ट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर्स
(अठाईस)	ऊर्जा मापन	(उनतीस)	क्लीयरेंसेज

(ङ) परीक्षा के अन्तर्गत 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा (03 घण्टे), 70 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा (02 घण्टे) और 30 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम लिखित परीक्षा में 50 अंक, प्रयोगात्मक परीक्षा में 35 अंक, मौखिक परीक्षा में 15 अंक और सम्मिलित रूप से न्यूनतम 120 अंक प्राप्त करने होंगे।

**17. वर्कमैन परमिट एवं सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए सामान्य उपबन्ध :-**

(1) वर्कमैन परमिट/सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, हल्द्वानी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित होने चाहिए :-

(क) इन विनियमों के अन्तर्गत यथा आवश्यक तकनीकी/शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रतियां जो किसी प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा यथोचित रीति से प्रमाणित/स्वप्रमाणित होने चाहिए।

- (ख) फीस के भुगतान की पुष्टि में मूल ट्रेजरी चालान।
- (ग) फोटोग्राफ की बिना माउन्ट की दो प्रतियां (आकार 3 x 4.5 सेमी०) जो आवेदन पत्र के दिनांक से 06 माह से अधिक पूर्व की न हो तथा जिनमें से एक पर नाम लिखकर सामने की ओर से और दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। सामने की ओर से प्रमाणित फोटोग्राफ को एक सादे कागज में चस्पा किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी के तीन नमूना हस्ताक्षर भी किसी प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- (घ) आयुसूचक प्रमाण पत्र।
- (ङ) सेवायोजक/उस संस्था के प्रधानाचार्य/मुख्य शैक्षिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक ने सबसे आखिरी में अध्ययन किया हो।

(2) अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों को सूचित तिथि को विद्युत निरीक्षक के कार्यालय में सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

#### 18. परमिट एवं प्रमाण पत्रों का नवीकरण :-

- (1) इन विनियमों के अन्तर्गत जारी परमिट या प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष तक मान्य होगा।
- (2) परमिट अथवा प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र ए-8 में किया जायेगा। नवीकरण के आवेदन के साथ व्यावहारिक अनुभव के प्रमाण पत्र, फीस के भुगतान की पुष्टि में मूल ट्रेजरी चालान, फोटोग्राफ की बिना माउन्ट की दो प्रतियां (आकार 3 x 4.5 सेमी०) जो आवेदन पत्र के दिनांक से 06 माह से अधिक पूर्व की न हो तथा जिनमें से एक पर नाम लिखकर सामने की ओर से और दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न की जानी चाहिए। सामने की ओर से प्रमाणित फोटोग्राफ को एक सादे कागज में चस्पा किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी के तीन नमूना हस्ताक्षर भी किसी प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। परमिट या प्रमाण पत्र धारक द्वारा परमिट अथवा प्रमाण पत्र की समाप्ति की तिथि से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने एवं निर्धारित फीस जमा करने पर उसका नवकरण आगामी 05 वर्षों के लिए किया जायेगा;

किन्तु विद्युत निरीक्षक द्वारा यह संतुष्टि हो जाये कि परमिट अथवा प्रमाण-पत्र धारक, परमिट अथवा प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि के दौरान न्यूनतम 02 वर्ष के लिए किसी लाइसेन्सी विद्युत ठेकेदार, विद्युत वितरण लाइसेन्सी या स्वीकृतिधारी, सरकारी विभाग, रजिस्टर्ड फैक्ट्री या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्रवर्तन से मुक्त किसी संस्थान में

विद्युतीय कार्यों के पर्यवेक्षण/कार्यान्वयन/अनुरक्षण से सम्बद्ध रहा हो या धारक उक्त अवधि में लगातार विद्युत अधिष्ठापन कार्यों के सम्पर्क में रहा है और उसके पास विद्युतीय अधिष्ठापन के कार्यों के पर्यवेक्षण अथवा कार्यान्वयन से सम्बन्धित अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निर्वहन करने हेतु आवश्यक ज्ञान बना हुआ है।

- (3) उपरोक्त उप प्रस्तर-2 के प्रावधानों के होते हुए, विद्युत निरीक्षक द्वारा किसी परमिट अथवा प्रमाण पत्र का नवकरण ऐसे परमिट अथवा प्रमाण पत्र की समाप्ति की तिथि के बाद परन्तु समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर इन शर्तों में निर्धारित नवकरण शुल्क एवं विलम्ब शुल्क प्राप्त होने पर उसी क्रमांक के साथ, जारी किये जाने/नवकरण के दिनांक से अवशेष अवधि के लिए किया जा सकता है। यदि नवीकरण हेतु आवेदन समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर प्राप्त न हुआ हो तो उसे नये आवेदन के तौर पर लिया जायेगा।

**19. प्रमाण पत्र/परमिट जारी करना निषिद्ध :-**

- (1) यदि आवेदक द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हुई हो अथवा डिप्लोमा, डिग्री, सर्टीफिकेट प्राप्त करने की तिथि या इन विनियमों में इस उद्देश्य के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से 05 वर्षों के भीतर आवेदन न किया गया हो तो प्रमाण पत्र अथवा परमिट जारी नहीं किया जायेगा बशर्ते यह सिद्ध न कर लिया जाये कि आवेदक इस पूर्ण अवधि के दौरान विद्युत के क्षेत्र से सम्बद्ध रहा हो और उसे प्रमाण पत्र/परमिट प्राप्त करने की कोई आवश्यकता न हुई हो।
- (2) नवीकरण न कराये जाने के कारण प्रमाण पत्र/परमिट के अविधिमान्य होने की स्थिति में नया प्रमाण पत्र या परमिट तभी जारी किया जायेगा जब विद्युत निरीक्षक का यह समाधान हो जाये कि धारक प्रमाण पत्र या परमिट की वैधता की अवधि के दौरान एवं उसके पश्चात् आवेदन करने की तिथि तक विद्युत के क्षेत्र में रहा हो एवं उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक रहा हो।
- (3) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र/परमिट जारी नहीं किया जायेगा अथवा जारी प्रमाण पत्र/परमिट का नवकरण नहीं किया जायेगा जिसने 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो जब तक कि ऐसा व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड डाक्टर से शारीरिक एवं मानसिक कार्य करने हेतु स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

- 20. प्रमाण पत्र या परमिट की द्वितीय प्रति :-** आवेदक की प्रार्थना पर विद्युत निरीक्षक द्वारा यह संतुष्ट हो जाने पर कि इन विनियमों के अन्तर्गत जारी मूल प्रमाण पत्र या परमिट खो गया है अथवा नष्ट हो गया है, द्वितीय प्रति जारी की जा सकेगी। परमिट/प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र/परमिट के खो जाने/नष्ट होने के प्रमाण के साथ इन विनियमों में निर्धारित फीस का मूल चालान, शपथ पत्र और जैसा कि विनियम

18(2) में दिया गया है नमूना हस्ताक्षर एवं दो फोटोग्राफ (आकार 3 x 4.5 सेमी0) संलग्न किये जाने चाहिए।

**21. प्रमाण पत्र या परमिट को वापस लेना, निलम्बन या निरस्तीकरण :-**

- (1) यदि प्रमाण पत्र या परमिट का धारक इन शर्तों या विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानों या उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो विद्युत निरीक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रमाण पत्र या परमिट को तुरन्त निलम्बित किया जा सकता है, और तत्पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए ऐसे प्रमाण पत्र या परमिट को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (2) उपरोक्त उप विनियम (1) के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रत्येक आदेश राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार योग्य होगा बशर्त कि पुनर्विचार हेतु सरकार को प्रार्थना आदेश के दिनांक के 90 दिनों के भीतर की जाये।

**22. प्रमाण पत्र या परमिट प्रस्तुत किया जाना :-**

प्रमाण पत्र या परमिट का धारक विद्युत निरीक्षक या उसके सहायकों द्वारा या उपभोक्ता या स्वामी, जिसके लिए वह कार्य कर रहा है द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रमाण पत्र/परमिट प्रस्तुत करेगा।

**23. इन शर्तों के अन्तर्गत निम्नांकित फीस लगाई जायेगी।**

**(1) आवेदन फीस :-**

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| (क) | सुपरवाइजर परीक्षा अथवा परीक्षा से अवमुक्त किये जाने हेतु | ₹ 200.00 |
| (ख) | वर्कमैन परीक्षा अथवा परीक्षा से अवमुक्त किये जाने हेतु   | ₹ 100.00 |

- |     |     |                                    |          |
|-----|-----|------------------------------------|----------|
| (2) | (क) | प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस   | ₹ 500.00 |
|     | (ख) | परमिट जारी करने के लिए फीस         | ₹ 500.00 |
|     | (ग) | परमिट के उच्चीकरण के लिए फीस       | ₹ 200.00 |
|     | (घ) | प्रमाण पत्र के उच्चीकरण के लिए फीस | ₹ 300.00 |

**(3) परीक्षा के लिये फीस :-**

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| (क) | सामान्य पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (लिखित)                 | ₹ 300.00 |
| (ख) | सामान्य पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (मौखिक एवं प्रयोगात्मक) | ₹ 300.00 |
| (ग) | उत्तराखण्ड पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर परीक्षा (लिखित)              | ₹ 300.00 |
| (घ) | उत्तराखण्ड पाठ्यचर्या के आधार पर  | ₹ 300.00 |

	सुपरवाइजर परीक्षा (मौखिक एवं प्रयोगात्मक)	
(ड)	वर्कमैन परीक्षा	₹ 200.00
(4)	प्रमाण पत्र या परमिट की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए फीस	₹ 250.00
(5)	प्रमाण पत्र या परमिट के नवीकरण के लिए फीस (यदि आवेदन प्रमाण पत्र या परमिट की समाप्ति की तिथि से पहले प्राप्त हो)	₹ 400.00
(6)	<u>नवीकरण के लिए विलम्ब शुल्क :-</u>	
(क)	प्रमाण पत्र	₹ 200.00
(ख)	परमिट	₹ 100.00

टिप्पणी :-

- (1) सभी शुल्क उत्तराखण्ड राज्य के किसी कोषागार या उप कोषागार में लेखाशीर्षक 0043-विद्युत पर कर तथा शुल्क, 102-भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस के अन्तर्गत जमा की जायेगी।
  - (2) कोषागार चालान जिनमें लेखाशीर्षक अंकित किया गया हो कार्यालय विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, हल्द्वानी, सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय, देहरादून, रुड़की या नैनीताल, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 के उपखण्डीय कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्तांकित ट्रेजरी चालान विद्युत निरीक्षक को अग्रसारित किये जाने चाहिए। नकद भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
  - (3) अभ्यर्थियों को स्वयं यह संतुष्ट कर लेना चाहिए कि, जिस प्रयोजन हेतु फीस जमा की जा रही है उसके लिए वह अर्ह हैं क्योंकि किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क अथवा अन्य शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।
- नोट :- फीस समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित की जा सकेगी।

आज्ञा से,

डॉ० उमाकान्त पंवार,  
प्रमुख सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 800/I/2016-01/04/2014, dated November 21, 2016 for general information :

### NOTIFICATION

November 21, 2016

**No. 800/I/2016-01/04/2014**--In pursuance of Regulation-3 and Regulation-29 of Central Electricity Authority (Measures relating to safety an Electric supply) Regulation, 2010 and in supersession of all previous notifications and orders, if any, the Government of Uttarakhand hereby makes the following regulations and conditions for issuing certificates of competency to electrical supervisors and permits to electrical workmen under the aforesaid regulations.

### **REGULATIONS AND CONDITIONS FOR THE GRANT OF CERTIFICATES OF COMPETENCY TO ELECTRICAL SUPERVISORS AND PERMITS TO WORKMEN-2016**

Short title and commencement

- 1 (1) These rule may be called "The Regulations and conditions for the grant of certificates of competency to Electrical Supervisor and permits to Workmen, 2016".
- (2) It shall come into force at once.
- (3) These regulations and conditions shall apply to the whole of the Uttarakhand.
- 2 **Purpose :-**  
These conditions will regulate the grant of certificate of competency to supervisors and permit to workmen.
- 3 **Types of Certificate :-**  
There shall be two types of certificotes :
  - (a) Workman Permit
  - (b) Supervisor competency Certificate

### **PERMITS TO WORKMEN**

- 4 There shall be two categories of Workman permit, viz. "Workman Permit Class- A Workman Permit Class- B.
- 5 **Nature of Work :-** A Workman holding Class-B Permit can carry out Low Voltage and Medium Voltage Electrical Installation works, (Up to and including 650 volts) or can work in an establishment for the operation and maintenance works (Up to and including 650 volts), on authorization.  
A Workman holding Class-A Permit can carry out Low Voltage, Medium Voltage and High Voltage (up to and above 650 Volts) electrical installation work or can work in an establishment for the operation and maintenance work (up to and above 650 volts) on authorization.  
A workman permit holder is not authorized to undertake supervising or electrical contracting work.

**6 Application :-** An application for grant of workman permit shall be made to the Electrical Inspector, Government of Uttarakhand, at Haldwani. Application for grant of workman permit class-B under sub regulation 8(a)(2) shall be made in form A-1. Application for grant of workman permit class-A shall be made in form A-2.

**7 Certificate :-** The workman permit shall be granted in form B-1.

**8 Eligibility for Grant of workman permit :**

**(a) Workman Permit Class-B:-** A Workman's permit Class-B can be granted to a person from the Uttarakhand State or working in Uttarakhand State, who holds any one of the qualifications mentioned in sub regulation (1) and (2) below-

**(1)** He has passed the workman examination conducted by Board of examiners (Electricity).

**(2) (i)** He holds the "National Trade Certificate" in Electrician, Wireman Electrical Sector or Lineman Trade after completion of two years' training or 18 months' training followed by six months' in-plant training, or

**(ii)** Holds "National Apprenticeship Certificate in Wireman, Electrician, Line man trade, Electrical Sector, or

**(iii)** Holds diploma in wireman and lineman granted by ministry of labour Govt. of India, or has passed two years course in the trade of Wireman, Electrician, Electrical Sector or Electrical Wiring from any Industrial Training Institute, or

**(iv)** Is an Ex-Service man in the trade of Electrician, Wireman, Electrical Fitter or Instrument fitter etc. discharged from the Indian military, navy or air force at the discretion of the President.

and

**(i)** He has at least two years work experience in electrical installation works, or

**(ii)** The level of knowledge acquired by him is proved to the satisfaction of Electrical Inspector to be suitable for working in electrical installation.

Knowledge of the candidate shall be tested by means of a practical and/or oral test.

**(b) Workman Permit Class-A:-** A Workman permit Class-A can be granted to a person from the Uttarakhand state or working in Uttarakhand state, who holds qualification mentioned in condition 7(a) above and-

**(1)** Has at least two years work experience in high-voltage installation works under an Electrical Contractor or

- (2) Has at least two years maintenance experience in high voltage installation works.

Workman permit Class-A shall be granted after testing candidate's knowledge in high voltage electrical installation works, by means of a practical and/or oral test.

- 2 Wireman permits issued under previous notifications and orders shall be changed to workman permit class-B as and when such permits are received at Electrical Inspector office for renewal.

### **COMPETENCY CERTIFICATE TO ELECTRICAL SUPERVISORS**

- 10 There shall be three categories of certificates of competency of Electrical Supervisors

- (a) National Certificate of Competency which will be eligible for recognition by other State Governments in the Indian Union.
- (b) Certificate of competency Class-A which will be valid within the State
- (c) Certificate of competency Class-B which will be valid within the State

- 11 **Nature of Work :-** A supervisor holding certificate of competency Class-B can carry out and supervise Low Voltage and Medium Voltage Electrical Installation works, (Up to and Including 650 volts) , under a licensed electrical contractor or can work in an establishment for the operation and maintenance works (Up to and Including 650 volts), on authorization.

A supervisor holding certificate of competency Class-A can carry out and supervise Low Voltage , Medium Voltage and High Voltage Electrical Installation works, (Up to and above 650 volts) , under a licensed electrical contractor or can work in an establishment for the operation and maintenance works (Up to and above 650 volts), on authorization.

A competency certificate holder is not authorized to undertake electrical contracting work unless he holds a contractor license

- 12 **Application:-** An application for grant of certificate of competency under regulation 14 shall be made to the Electrical Inspector, Government of Uttarakhand, at Haldwani. Application for grant of National Certificate of competency under sub regulation 7(A) 14(A) shall be made in form A-7. Application for grant of supervisor competency certificate class-B shall be made in form A-3. Application for grant of supervisor competency certificate class-A shall be made in form A-4.

- 13 **Certificate-** The Competency Certificate shall be granted in form B2. National Certificate of Competency shall be granted in form B3.

**14 Eligibility for Grant of Certificate of competency to Electrical Supervisor :-**

(a) A National Certificate of Competency may be granted to a person who-

- (1) Has passed the examination held on the basis of common syllabus approved by Central Electricity Authority, or
- (2) Holds a valid degree in Electrical Engineering / Electrical & Electronics Engineering from any University recognized by Government or a pass in A.M.I.E. (Part-A and B in Electrical Engineering), and has secured at least two years erection experience or at least four years maintenance experience in electrical installations. Out of which at least one year's experience in high voltage installation is necessary, or
- (3) Holds a Diploma in Electrical Engineering granted by the Board of Technical Education of any State Government in India/Degree in electrical engineering granted by any university recognized by government and has secured at least five years erection experience or at least six years maintenance experience in electrical installations. Out of which at least two years' experience in high voltage installation is necessary.

National Certificate of Competency under sub regulation 14(a)(2) and 14(a)(3) shall be granted, after testing candidate's knowledge in high voltage electrical installation works, by means of a practical and/or oral test.

(b) Supervisor Competency Certificate Class -B:- A Supervisor Competency Certificate Class-B can be granted to a person who -

- (1) Has passed the Supervisor examination conducted by Board of examiners (Electricity), State of Uttarakhand, for grant of such certificate, or
- (2) Holds a Diploma in Electrical Engineering granted by the Board of Technical Education of any State Government in India, or
- (3) Holds a valid degree in Electrical Engineering from any University recognized by Government. Or a pass in A.M.I.E. (Part-A and B in Electrical Engineering), or
- (4) Holds a valid diploma in electrical engineering/degree in Electrical & Electronics Engineering from any University recognized by Government, and if the level of knowledge acquired by him is proved to the satisfaction of the Electrical Inspector to be at par with that of a candidate mentioned

in sub condition 14(b)(2) above. Knowledge of the candidate shall be tested by means of a practical and/or oral test.

(c) **Supervisor Competency Certificate Class-A** :- A Supervisor Competency Certificate Class-A can be granted to a person who holds any of the qualifications mentioned in condition 14(b) above and-

- (1) has at least two years work experience in high voltage installations of voltage exceeding 650 volts, under an Electrical Contractor or
- (2) Has at least two years maintenance experience in high voltage installations of voltage exceeding 650 volts.

Supervisor competency certificate Class-A shall be granted after testing candidate's knowledge in high voltage electrical installation works, by means of a practical and/or oral test.

**15** Supervisor competency certificate issued under previous notifications and orders shall be changed to supervisor competency certificate class-B as and when such supervisor competency certificates are received at Electrical Inspector office for renewal.

**16 Board of Examiners (Electricity) :-**

- (1) Constitution of the Board:- For the purpose of conducting examinations for supervisors and workmen as prescribed in these conditions; a Board of Examiners (Electricity) shall be constituted (hereinafter referred to as "the Board"). The Board shall consist of the Electrical Inspector to government of Uttarakhand who will be ex-officio Chairman of the Board and two other members nominated by the Government of Uttarakhand for each centre wherever an examination may be held. The Chairman will receive applications from the candidates and make all necessary arrangements for holding the examination and declare the results.
- (2) Workman Examination-
  - (a) Minimum age limit for appearing in the examination shall be 18 years on the date of commencement of the examination.
  - (b) A candidate who desires to appear in workman examination to get a workman permit under regulation Ba (1) will apply in form A-5.
  - (c) Candidates for the examination for 'B' Class workman will be examined in practical and oral tests in accordance with following syllabus-

- (i) Elementary knowledge of Electricity- Volts, Amperes, Watts, Ohm's Law, A.C. and D.C., Insulators, Conductors

- (ii) Safety Regulation and Standards- Earthing, Clearances, Safety Measures, Uses of safety equipments.
- (iii) Wiring- Wiring of all types of fittings and Energy Consuming Appliances, Meters etc., Wiring in both indoor and outdoor locations for permanent and temporary installations.
- (iv) Measuring and testing – Measurement of Insulation and earth resistance, testing of polarity and phasing out circuits, Size of wires of solid and stranded conductor
- (v) Joints, Use of bells and battery, location of common fault.
- (vi) Overhead and underground distribution systems.

- (d) The examination will consist of practical test (3 hours) carrying 100 marks and oral test of 50 marks. To pass the examination a candidate will have to secure minimum 50 marks in practical, 20 marks in oral and 75 marks in aggregate.

**(3) Supervisor Examination:-**

- (a) Minimum age limit for appearing in the examination shall be 18 years on the date of commencement of the examination.
- (b) A candidate who desires to appear in supervisor examination to get a supervisor competency certificate under regulation 13b (1) will apply in form A-6.
- (c) Candidate for examination of supervisors shall be a person who has passed High School examination of Uttarakhand Board or equivalent and
  - (i) Has gained minimum five years practical experience in electrical installation works as a licensed electrical contractor, or
  - (ii) Has gained minimum five years practical experience in electrical installation works after obtaining workman permit of this state, or
  - (iii) Has gained minimum five years practical experience in electrical installation works after passing Intermediate examination of Uttarakhand Board with science as a subject or equivalent, or
  - (iv) Has gained a practical experience of at least 03 year in electrical installation works after passing B.Sc. examination from an University established by Law, or
  - (v) Has gained a practical experience of at least ten years in electrical installation works, in a registered factory or a

government department, or an institution exempted under the provisions of regulation 29 of Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric supply)-Regulation, 2010.

- (vi) Has gained a practical experience of at least five years in electrical installation works after passing a diploma or a certificate in electrical line from any vocational/ industrial Institute of this state.

- (d) Candidates for the examination for Supervisor will be examined in written, practical and oral tests in accordance with following syllabus-

(i)	Principles of Electricity	(ii)	Electromagnetism
(iii)	Materials	(iv)	Generation of Electricity
(v)	Regulations and Standards	(vi)	Power Systems
(vii)	Domestic Installation	(viii)	Illumination
(ix)	Earthing	(x)	Installation testing and measurements
(xi)	A.C. Circuits	(xii)	Three Phase systems
(xiii)	Symbols	(xiv)	Tariffs
(xv)	Special Type of Equipments	(xvi)	AC Generators (Alternators)
(xvii)	DC Generators	(xviii)	Batteries
(xix)	AC Motors	(xx)	DC Motors
(xxi)	Control gears	(xxii)	Conservation
(xxiii)	Over Head lines- Construction, Operation and clearances of over head transmission and distribution lines		
(xxiv)	Under Ground Cables	(xxv)	Switch gear and protection
(xxvi)	Transformers	(xxvii)	Instrument Transformers
(xxviii)	Energy Measurements	(xxix)	Clearances

- (e) The examination will consist of a written test ( 3 hours) carrying 100 marks, a practical test (2 hours) carrying 70 marks and oral test of 30 marks. To pass the examination a candidate will have to secure minimum 50 marks in written, 35 marks in practical, 15 marks in oral test and 120 marks in aggregate.

**17 Common Clause for workmen permit and competency certificates -**

(1) A Person who desires to get a permit/competency certificate shall make an application to the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand at Haldwani in the prescribed form. The application shall be accompanied by

- (a) Copy of the certificates showing technical/education qualifications, as prescribed in these regulations duly attested by first class magistrate or a gazette government officer or self attested.
- (b) Original treasure challan in support of payment of application fee.
- (c) Two copies of un mounted photographs (Size 3x 4.5 cm.) not older than 06 months from the date of application, with the name written on the front on one and on back on the other. The photographs shall be duly attested by a first class magistrate or a gazette government officer on the front on one of the copies and on back of the other. The photograph attested on the front shall be affixed in a plain paper, in which 03 nos. of specimen signatures of the candidate shall also be attested by a first class magistrate or a gazette government officer.
- (d) Proof of date of birth.
- (e) A certificate of character from the principal/academic officer of the institution at which the applicant last studied/the employer if any.

(2) The Original Certificates shall be produced for verification by the applicant at the Electrical Inspector's Office on a date notified to the applicant.

**18 Renewal of Certificates and permits :-**

- (1) A certificate or permit granted under these regulations shall be valid for five years from the date of its issuing.
- (2) Application for renewal of certificate or permit shall be made in form A-8. Application for renewal shall be accompanied by copy of certificates showing practical experience, original treasury challan in support of payment of renewal fee, two copies of unmounted photographs (Size 3x 4.5 cm.) not older than 06 months from the date of application, with the name written on the front on one and on back on the other. The photograph attested on the front shall be affixed in a plain paper, in which 03 nos. of specimen signatures of the candidate shall also be attested by a first class magistrate or a gazette government officer. On the application of the holder of

the certificate or permit in prescribed form made before the date of expiry of the certificate or permit, the same shall be renewed for a further period of five years on payment of the prescribed fee.

Provided that the Electrical Inspector is certified that the holder has actually being engaged in supervision/execution/ maintenance of electrical installation work, as the case may be, with a licensed electrical contractor, electricity distribution licensee or sanctioned holder, registered factory or institution exempted by government from regulation 29 of Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric supply) Regulation, 2010 or a Government Department for at least for two years during the period of validity, or that the holder has continued to be in touch with electrical installation work and continues to possess necessary knowledge so as to enable him to carry out efficiently his duties of supervision or execution of electrical installation work, as the case may be.

- (3) Subject to provision of clause (2) above, a certificate or permit may be renewed by the Electrical Inspector after the date of expiry but within one year of that date, on payment of a late fee as prescribed in these conditions together with the prescribed renewal fee, with the existing no. from the date of issue/renewal for the balance period. If the application for renewal is not received within one year from the expiry date the same shall be treated as a fresh one.

**19 Restriction for the issue of certificate/permit :-**

- (1) A certificate or permit shall not be issued if the applicant has not attained the age of 18 years or application therefore is not made within five years of the date of Diploma, Degree, Certificate or within five years of the date of deacceleration of the result of the examination held for the purpose as mentioned in these conditions, unless it is proved that the applicant had all along been the electrical line and there had been no necessity for him to obtained the certificate/permit
- (2) In the case of certificate/permit having become invalid due to non-renewal, fresh certificate or permit shall not be issued unless the Electrical Inspector is satisfied the holder had been in electric line both during the currency of the lapsed certificate or permit as well as thereafter till the date of making of application or fresh certificate or permit, and his work and conduct had been satisfactory.
- (3) No certificate or permit shall be issued or renewed in favour of a person who has attained the age of 58 years unless he furnishes a medical certificate from a registered doctor that he is fit to undertake physical and manual work.

**20.** Duplicate copy of a Certificate or Permit- On being satisfied that an original certificate or permit granted under these regulations has been lost or destroyed, the Electrical Inspector may, on request in writing by the applicant, grant a Duplicate. Application for issue of duplicate copy of a certificate or permit must be accompanied by proof of loss of original certificate or permit, together with a treasure challan of the prescribed fees under these regulations, an affidavit, specimen signatures and two photographs (size 3x4.5Cm) as provided under condition 18(2).

**21.** Withdrawal, Suspension or cancellation of certificate or permit.

**(1)** If any person holding a certificate or permit is found guilty of infringement of these conditions or the provisions of Electricity Act 2003 or Rules and regulations made there under, the Electrical Inspector may, if he considers necessary, immediately suspend the certificate or permit and thereafter take steps for cancellation of the certificate/permit after giving to the person concerned an opportunity to show cause against the proposed action.

**(2)** Every order made by the Electrical Inspector under sub regulation (i) above shall be subject to revision by the State Government provided that the application for revision is made to government within a period of 90 days from the date of its order.

**22. Production of Certificate or permit :-**

The holder of the certificate or permit shall produce it for inspection on demand by the Electrical Inspector or his assistants or by the consumer or owner for whom he is working or proposes to work.

**23. The following fees shall be levied under these conditions :-**

**(1) Application fee for**

**(a)** Examination or exemption from Supervisors' examination ₹ 200.00

**(b)** Examination or exemption from appearing in workmen's examination ₹ 100.00

**(2) (a)** Fee for issue of Certificate ₹ 500.00

**(b)** Fee for issue of Permit ₹ 500.00

**(c)** Fee for up gradation of Permit ₹ 200.00

Fee for up gradation of supervisor ₹ 300.00

**(d)** certificate

**(3) Examination fee for :-**

**(a)** Supervisors' examinations on common syllabus. (Written) ₹ 300.00

**(b)** Supervisors' examinations on common syllabus. (Oral and practical) ₹ 300.00

(c)	Supervisors' examinations an Uttarakhand syllabus (Written)	₹ 300.00
(d)	Supervisors' examinations an Uttarakhand syllabus (Oral and practical)	₹ 300.00
(e)	Workmen's examination	₹ 200.00
(4)	Fee for issue of Duplicate copy of certificate or permit	₹ 250.00
(5)	Renewal fee for certificate or permit (if application is made before the expiry of certificate or permit)	₹ 400.00
<b>(6) Late fee for renewal :-</b>		
(a)	Certificate	₹ 200.00
(b)	Permit	₹ 100.00

**Note :-**

- (1) All fee shall be payable in treasury or sub-treasury of the State of Uttarakhand under the head 0043 Vidyut Kor Totha Shulk-(102) Bhartiya Vidyut Niyamwoli Ke Antargat Fees.
- (2) Treasury Challon Form with head of Account printed on them can be obtained from the office of the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand at Holdwani (Nainital), Assistant Electrical Inspector to Government of Uttarakhand at Dehradun, Roorkee or Holdwani (Nainital), Electric supply undertakings divisional or sub division office of the Uttarakhand Power Corporation Ltd. The receipted treasury challon should be forwarded to the Electrical Inspector. Payment must not be made in cash, currency notes.
- (3) Candidates must satisfy themselves that they are eligible for the purpose for which the fee is being deposited, because no claim for the refund of application fees or any fees shall be entertained under any circumstances.

Fees shall be subject to revision by the government time to time.

By Order,

Dr. UMAKANT PANWAR,

Principal Secretary.



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 ई0 (अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

#### NOTIFICATION

October 27<sup>th</sup>, 2016

**No. 271/UHC/XIV-a-25/Admin.A/2011--**Sri Shahjad Ahmad Wahid, the then Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora, presently posted as 4<sup>th</sup> Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 02.05.2016 to 16.05.2016, in terms of G.O.-No. 819/xxxvii(7)34/2010-11, dated 31.12.2013.

#### NOTIFICATION

October 27, 2016

**No. 272/UHC/XIV/82/Admin.A/2003--**Smt. Pritu Sharma, ADJ/FTC/Special Judge (POCSO), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days. w.e.f. 15.10.2016 to 24.10.2016.

#### NOTIFICATION

November 17, 2016

**No. 285/XIV-a/51/Admin.A/2015--**Ms. Maju Devi, 1<sup>st</sup> Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 13.10.2016 to 11.11.2016 with permission to prefix 8-12 October, 2016 as second Saturday, Dussehra holidays and Moharram holiday respectively and suffix 12-14 November, 2016 as second Saturday, Sunday and Guru Nanak's Birthday holiday.

#### NOTIFICATION

November 17, 2016

**No. 286/UHC//XIV-a/37/Admin.A/2013--**Sri Sachin Kumar Pathak, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 02.11.2016 to 11.11.2016 with permission to prefix 28.10.2016 to 31.10.2016 as Diwali holidays, 01.11.2016 as local holiday and suffix 12.11.2016 to 14.11.2016 as second Saturday, Sunday and Kartik Purnima holidays.

## NOTIFICATION

November 17, 2016

**No. 287/UHC//XIV-a/8/Admin.A/2009**--Sri Sundeep Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 26 days w.e.f. 17.10.2016 to 11.11.2016 with permission to prefix 16.10.2016 as Sunday holiday and suffix 12-14 November, 2016 as public holidays.

## NOTIFICATION

November 19, 2016

**No. 290/UHC//XIV-a-43/Admin.A/2008**--Sri Harish Kumar Goel, Principal Judge, Family Court, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 21.10.2016 to 26.10.2016.

## NOTIFICATION

November 19, 2016

**No. 291/UHC//XIV-a/42/Admin.A/2013**--Sri Vinod Kumar, 5<sup>th</sup> Additional District and Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 19.10.2016 to 26.10.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,  
Sd/  
Registrar (Inspection).

## कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी

## कार्यालय आदेश

26 अक्टूबर, 2016 ई०

संख्या 490/पंजी०नि०/2016--वाहन सं० UA10-4513 BUS, मॉडल 2001, चैसिस नं० 412050HZZ119173, इंजन नं० 00H62160150, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री उदय सिंह रावत पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, ग्राम मडीयासारी ब्रह्मखाल, जिला उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 05.10.2016 को आवेदन-पत्र के साथ मूल चैसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी हैं तथा चैसिस नं० वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 31.10.2016 तक वैध है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, मनोज कुमार त्यागी, कर/पंजीयन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्व के अधीन रहते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन सं० UA10-4513 BUS, मॉडल 2001, चैसिस नं० 412050HZZ119173, इंजन नं० 00H62160150, का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
उत्तरकाशी।

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर****कार्यालय आदेश**

20 अक्टूबर, 2016 ई०

संख्या 2254/टी०आर०/पंजी०नि०/UK06AG-5666/2016-वाहन सं० UK06AG-5666, मॉडल 2015, चेसिस संख्या MALBM51RLFM135447G, इंजन नं० D4FCFM358874, कार्यालय में श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री रामअकबल सिंह, निवासी ग्राम पैयपुरा, खटीमा, निशांत पैकेजिंग यूनिट, किच्छा रोड, बगवाडा, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.10.2016 को आवेदन करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्णरूप से क्षति ग्रस्त हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का कर एकबारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06AG-5666 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALBM51RLFM135447G तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

**कार्यालय आदेश**

20 अक्टूबर, 2016 ई०

संख्या 2255/टी०आर०/पंजी०नि०/HR47-0614/2016-वाहन सं० HR47-0614, मॉडल 1994, चेसिस संख्या 360324BVQ703620, इंजन नं० 697D23BVQ709655, कार्यालय में श्री मौ० उमर पुत्र श्री मौ० इरफान, निवासी वार्ड नं० 8, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 15.10.2016 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR47-0614 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324BVQ703620 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

**कार्यालय आदेश**

24 अक्टूबर, 2016 ई०

संख्या 2276/टी०आर०/पंजी०नि०/HR37-5601/2016-वाहन सं० HR37-5601, मॉडल 1996, चेसिस संख्या 373012GTQ723143, इंजन नं० 697D22GTQ773008, कार्यालय में श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, निवासी म० नं० 67, पंजाबी कॉलोनी, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 20.10.2016 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR37-5601 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373012GTQ723143 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)****आदेश**

27 अक्टूबर, 2016 ई०

पत्रांक 1831/पंजीयन निरस्त/2016-17-वाहन संख्या UA03-2482, मॉडल 2004, चैसिस 373341DVZ003008, इंजन नं० 697TC45DVZ109855, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्रीमती कमला कठायत पत्नी श्री भूवन सिंह कठायत, आमबाग, टनकपुर, चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 13.10.2016 को आवेदन-पत्र के साथ मूल चैसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन चलने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, बिपिन कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.10.2016 को वाहन संख्या UA03-2482, चैसिस 373341DVZ003008 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

**आदेश**

27 अक्टूबर, 2016 ई०

पत्रांक 1832/पंजीयन निरस्त/2016-17-वाहन संख्या यू०के० 03 टी०ए०-0937, मॉडल 2015, चैसिस MA3EUA61S00763997, इंजन नं० F8DN5539183, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री विपिन मुरारी पुत्र श्री मथुरादत्त, निवासी दुंगरी फर्त्याल, पोस्ट कर्णकरायत, चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 07.10.2016 को आवेदन-पत्र के साथ मूल चैसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, बीमा कम्पनी द्वारा वाहन को पूर्णक्षति मान कर, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, बिपिन कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.10.2016 को वाहन संख्या यू०के० 03 टी०ए०-0937, चैसिस MA3EUA61S00763997 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

**बिपिन कुमार सिंह,**

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)।